

INTERNATIONAL TOOLS

ECO PRO STIFTFREZEN: GOED EN GOEDKOOPT!



Waarom



INTERNATIONAL TOOLS ECO PRO STIFTFREZEN?

- › Kostenbesparend – 40% goedkoper
- › Volledig programma – van industriekwaliteit, geschikt voor standaard gebruik
- › Meest universele vertanding met een hoge materiaalafname op staal < 60 HRC, INOX, gietijzer, Nikkel- en Titaanlegeringen

> 41.410

INTERNATIONAL
TOOLS

ECO PRO HM Stiffrees model A, cilindrisch






Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.410.0336	3	3	3	38	14
41.410.0606	6	6	6	50	18
41.410.0806	8	8	6	64	19

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.410.1006	10	10	6	64	19
41.410.1206	12	12	6	70	25
41.410.1606	16	16	6	70	25

> 41.420

INTERNATIONAL
TOOLS

ECO PRO Stiffrees model B, cilindrisch met kopveranding






Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.420.0336	3	3	3	38	14
41.420.0606	6	6	6	50	18
41.420.0806	8	8	6	64	19

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.420.1006	10	10	6	64	19
41.420.1206	12	12	6	70	25
41.420.1606	16	16	6	70	25

> 41.430

INTERNATIONAL
TOOLS

ECO PRO Stiffrees model C, cilindrisch, ronde kop





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.430.0336	3	3	3	38	14
41.430.0606	6	6	6	50	18
41.430.0806	8	8	6	64	19

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.430.1006	10	10	6	64	19
41.430.1206	12	12	6	70	25
41.430.1606	16	16	6	70	25

> 41.440

INTERNATIONAL
TOOLS

ECO PRO Stiffrees model D, kogelvorm





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.440.0336	3	3	3	38	2,5
41.440.0606	6	6	6	50	5
41.440.0806	8	8	6	64	6,4

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.440.1006	10	10	6	52	8
41.440.1206	12	12	6	55	11
41.440.1606	16	16	6	58	14

> 41.450

INTERNATIONAL
TOOLS

ECO PRO Stiffrees model E, druppelvorm





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.450.0336	3	3	3	38	5,5
41.450.0606	6	6	6	50	9,5
41.450.0806	8	8	6	60	15

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.450.1006	10	10	6	60	16
41.450.1206	12	12	6	66	22
41.450.1606	16	16	6	70	25

> 41.460

**INTERNATIONAL
TOOLS**

ECO PRO Stiffrees model F, boomvorm met ronde kop





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.460.0336	3	3	3	38	12,7
41.460.0606	6	6	6	50	18
41.460.0806	8	8	6	65	20

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.460.1006	10	10	6	64	19
41.460.1206	12	12	6	70	25
41.460.1606	16	16	6	70	25

> 41.470

**INTERNATIONAL
TOOLS**

ECO PRO Stiffrees model G, boomvorm spits





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.470.0336	3	3	3	38	10
41.470.0606	6	6	6	50	18
41.470.0806	8	8	6	64	19

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.470.1006	10	10	6	64	19
41.470.1206	12	12	6	70	25
41.470.1606	16	16	6	70	25

> 41.480

**INTERNATIONAL
TOOLS**

ECO PRO Stiffrees model H, vlamvorm





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.480.0336	3	3	3	38	6,3
41.480.0606	6	6	6	50	9,5
41.480.0806	8	8	6	64	19

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.480.1006	10	10	6	65	19
41.480.1206	12	12	6	77	32
41.480.1606	16	16	6	80	36

> 41.486

**INTERNATIONAL
TOOLS**

ECO PRO HM Stiffrees model L, kegelvorm, met ronde kop





Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.486.0336	3	3	3	38	12,7
41.486.0606	6	6	6	50	16
41.486.0806	8	8	6	70	22

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.486.1006	10	10	6	74	27
41.486.1206	12	12	6	76	28
41.486.1606	16	16	6	77	30

> 41.488

**INTERNATIONAL
TOOLS**

ECO PRO HM Stiffrees model M, kegelvorm, spits



Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.488.0336	3	3	3	38	11
41.488.0606	6	6	6	50	19
41.488.0806	8	8	6	63	18

Ref.	Ø	d1	d2	l1	l2
41.488.1006	10	10	6	64	16
41.488.1206	12	12	6	70	22
41.488.1606	16	16	6	73	25

INTERNATIONAL TOOLS

6-UNI: UNIVERSELE VERTANDING



Meest universele vertanding met een hoge materiaalafname op staal < 60 HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.



**ECO
PRO**

> INDUSTRIEKWALITEIT

- > Gunstige prijs
- > Geschikt voor vele materialen en RVS
- > Professioneel en industrieel gebruik

TOERENTABEL STIFTFREZEN

	P	H	M	K	N	S
d1(mm) = Ø	n = rpm					
3	60.000 - 80.000	60.000 - 80.000	60.000 - 80.000	45.000 - 80.000	60.000 - 80.000	60.000 - 80.000
6	45.000 - 60.000	30.000 - 45.000	30.000 - 45.000	22.000 - 60.000	15.000 - 60.000	30.000 - 45.000
8	40.000 - 50.000	25.000 - 40.000	25.000 - 40.000	18.000 - 50.000	12.000 - 55.000	25.000 - 40.000
10	30.000 - 40.000	19.000 - 30.000	19.000 - 30.000	15.000 - 40.000	10.000 - 50.000	19.000 - 30.000
12	22.000 - 30.000	15.000 - 22.000	15.000 - 22.000	11.000 - 30.000	7.000 - 30.000	15.000 - 22.000
16	18.000 - 20.000	12.000 - 18.000	12.000 - 18.000	9.000 - 20.000	6.000 - 20.000	12.000 - 18.000
20	15.000 - 17.000	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	8.000 - 17.000	5.000 - 17.000	10.000 - 15.000

UW DEALER:

VANDAAG BESTELD, DEZELFDE DAG VERSTUURD!

International Tools is het 2de merk van Van Ommen B.V. en 'powered by' Phantom. Verkrijgbaar in een ECO standaard kwaliteit tegen een lage prijs en ECO PRO industriekwaliteit en gunstig geprijsd. Uit voorraad levert Van Ommen B.V. een compleet programma verspanende en spangereedschappen voor de metaalbewerking. Bekijk het meest actuele assortiment op www.phantom.eu.